

DESIGN SPRICHT.
FUNKTION FLÜSTERT.

Killer

BRAUN

rosconi
1873



SCHNEEWEISS
interior

4K.

I AM
4K.

EIN KLAPPTISCH, DER DESIGN SPRICHT & FUNKTION FLÜSTERT.

- **Unsichtbare Technik.** Die robuste, wartungsfreie und GS-geprüfte Klappmechanik bleibt bewusst im Hintergrund. Sichtbar ist nur das Design – ergänzt durch integrierten Fingerklemmschutz für sichere Nutzung.
- **Vier Gestellvarianten.** Gebogenes Rundrohr, präzise Gehrungen, filigranes A-Gestell oder warmes Holz. Unterschiedliche Farben, Beiztöne, Tischplatten und Kanten eröffnen große gestalterische Freiheit.

- **Intelligente Mechanik.** Die Drückerplatte wird zum integrierten Stapелеlement – ohne sichtbare Funktionsteile. Ein präzises „Klick“ bestätigt das sichere Einrasten, schlanke Platten werden durch die stabile Zarge möglich.
- **Modular erweiterbar.** Zubehör kommt nur dort zum Einsatz, wo es gebraucht wird. Elektrifizierung, Filz-Sichtblenden, Einhängelplatten und Reihenverbindungen lassen sich systemisch integrieren.
- **Für den Objektalltag.** Optional mit Rollen oder höhenverstellbaren Gleitern erhältlich. Leicht zu handhaben, sicher im Transportwagen und für reibungslose Abläufe im Betrieb gemacht.



4K steht für eine neue Generation multifunktionaler Tische, in denen Funktion und Design nahtlos verschmelzen. 4K ist ein Klapptisch für Räume mit Anspruch – entwickelt für Architekten, Planer und Interior Designer, die auch bei funktionalen Möbeln keine gestalterischen Abstriche machen.

Ob Hospitality, Konferenz oder Kantine: 4K ist ein Klapptisch für Projekte, in denen Funktion selbstverständlich ist – und Design den Ton angibt.

KLAPPBESCHLAG

Kräftedreieck nach Original delta 100,
gewährleistet spielfreien Stand

GRÖSSEN

900 x 700 mm	1.000 x 800 mm
1.000 x 700 mm	1.200 x 800 mm
1.200 x 700 mm	1.400 x 800 mm
1.400 x 700 mm	1.600 x 800 mm
1.600 x 700 mm	1.700 x 800 mm
1.700 x 700 mm	1.800 x 800 mm
1.800 x 700 mm	
900 x 800 mm	

TISCHPLATTE

- KAPO-232: SPANPLATTE 19 MM MIT ABS-KANTE
- KAPO-214: SPANPLATTE 19 MM MIT BUCHE UMLEIMER
- KAPO 030: RESOPAL®-VOLLKERNPLATTE 10 MM, KANTE SCHWARZ


TISCHPLATTENBELAG

Resopal® gemäß Hauskollektion


ZARGE

Gestell mit durchgängigem
Stahl-Längszargenprofil 40 x 25 mm
Oberfläche schwarz RAL 9005
pulverbeschichtet, Feinstruktur


TISCHKANTE




Kante 32
BS-Umleimer 21 x 2 mm
Trägerplatte 19 mm + 2 mm HPL




Kante 54
Birke Multiplex, 14 mm,
profilgefräst, eckig
Trägerplatte 12 mm + 2 mm HPL




Kante 14
Buche-Umleimer, 21 x 2 mm
Trägerplatte 19 mm + 2 mm HPL




Kante 10
Birke Multiplex, 23 mm,
profilgefräst, eckig
Trägerplatte 21 mm + 2 mm HPL




Kante 30
Resopal®-Massiv, 10 mm,
aus Phenolharz-imprägnierten
Kernpapieren, Kante schwarz,
Kantenradius r = 2 mm




Kante 52
Soft-Touch-Kante 30 mm
(Längskante PUR schwarz,
Stirnkante ABS schwarz)
Trägerplatte 28 mm + 2 mm HPL



Kante 43
Resopal®-Massiv, 10 mm, aus
Phenolharz-imprägnierten
Kernpapieren, Kante schwarz,
Kantenradius r = 5 mm,
Ecken gerundet r = 15 mm



Kante 2040
Buche-Einleimer, 21 x 8 mm, gefast
Trägerplatte 19 mm + 2 mm HPL



Kante 2080
Buche-Einleimer, 21 x 8 mm, gerundet
Trägerplatte 19 mm + 2 mm HPL

GESTELL

Rundstahlrohr gebogen A-Form Ø 35 x 2 mm
Oberfläche verchromt oder polyamidbeschichtet
gemäß Hauskollektion

STAPELHÖHE

Tischmaße	kapo-232 214 2040 2080	kapo-030 043	kapo-054	kapo-010	kapo-552 452
900 - 1.800 x 600 mm	125 mm	114 mm	118 mm	127 mm	134 mm
900 - 1.600 x 700 mm	125 mm	114 mm	118 mm	127mm	134 mm
1.700 - 1.800 x 700 mm	89 mm	78 mm	82 mm	91 mm	98 mm
900 - 1.800 x 800 mm	89 mm	78 mm	82 mm	91 mm	98 mm

GLEITER

Höhenverstellbare Gelenkgleiter
Kunststoff TE016

KLAPPBESCHLAG

Kräftedreieck nach Original delta 100,
gewährleistet spielfreien Stand

GRÖSSEN

900 x 600 mm	900 x 800 mm
1.000 x 600 mm	1.000 x 800 mm
1.200 x 600 mm	1.200 x 800 mm
1.400 x 600 mm	1.400 x 800 mm
1.600 x 600 mm	1.600 x 800 mm
1.700 x 600 mm	1.700 x 800 mm
1.800 x 7600 mm	1.800 x 800 mm
900 x 700 mm	
1.000 x 700 mm	
1.200 x 700 mm	
1.400 x 700 mm	
1.600 x 700 mm	
1.700 x 700 mm	
1.800 x 700 mm	


TISCHPLATTE

- KAPO-232: SPANPLATTE 19 MM MIT ABS-KANTE
- KAPO-214: SPANPLATTE 19 MM MIT BUCHE UMLEIMER
- KAPO 030: RESOPAL®-VOLLKERNPLATTE 10 MM, KANTE SCHWARZ


TISCHPLATTENBELAG

Resopal® gemäß Hauskollektion


TISCHKANTE




Kante 32
BS-Umleimer 21 x 2 mm
Trägerplatte 19 mm + 2 mm HPL




Kante 14
Buche-Umleimer, 21 x 2 mm
Trägerplatte 19 mm + 2 mm HPL




Kante 30
Resopal®-Massiv, 10 mm,
aus Phenolharz-imprägnierten
Kernpapieren, Kante schwarz,
Kantenradius r = 2 mm




Kante 54
Birke Multiplex, 14 mm,
profilgefräst, eckig
Trägerplatte 12 mm + 2 mm HPL




Kante 10
Birke Multiplex, 23 mm,
profilgefräst, eckig
Trägerplatte 21 mm + 2 mm HPL



Kante 52
Soft-Touch-Kante 30 mm
(Längskante PUR schwarz,
Stirnkante ABS schwarz)
Trägerplatte 28 mm + 2 mm HPL



Kante 2040
Buche-Einleimer, 21 x 8 mm, gefast
Trägerplatte 19 mm + 2 mm HPL



Kante 2080
Buche-Einleimer, 21 x 8 mm, gerundet
Trägerplatte 19 mm + 2 mm HPL

ZARGE

Gestell mit durchgängigem
Stahl-Längszargenprofil 40 x 25 mm
Oberfläche schwarz RAL 9005
pulverbeschichtet, Feinstruktur

GESTELL

Rundstahlrohr-Gestell Ø 35 x 2 mm, stirnseitig auf
Gehrung 45° geschweißt Oberfläche verchromt oder
polyamidbeschichtet gemäß Hauskollektion

STAPELHÖHE

Tischmaße	kapo-232 214 2040 2080	kapo-030 043	kapo-054	kapo-010	kapo-552 452
900 - 1.800 x 600 mm	125 mm	114 mm	118 mm	127 mm	134 mm
900 - 1.600 x 700 mm	125 mm	114 mm	118 mm	127mm	134 mm
1.700 - 1.800 x 700 mm	89 mm	78 mm	82 mm	91 mm	98 mm
900 - 1.800 x 800 mm	89 mm	78 mm	82 mm	91 mm	98 mm

GLEITER

Kunststoffgleiter KU097

EIN KLAPPTISCH, DER SEINE FUNKTION BEHERRSCHT – UND SEINE ÄSTHETIK ZEIGT.

Killer

BRAUN

rosconi
1875



SCHNEEWEISS
interior

4K ist ein Klapptisch, der alle Anforderungen an ein modernes, intuitiv zu bedienendes Objektmöbel erfüllt. Technisch präzise, robust und für den täglichen Einsatz gemacht. Was ihn besonders macht, ist sein Design: 4K wirkt ruhig, architektonisch und hochwertig – funktionale Details wie Stapelklötze sind integriert, aber kaum sichtbar. Design spricht. Funktion flüstert. 4K zeigt Gestaltung – und hält seine Funktion bewusst im Hintergrund.



KLAPPBESCHLAG

Kräftedreieck nach Original delta 100,
gewährleistet spielfreien Stand

GRÖSSEN

- 900 x 600 mm

1.000 x 600 mm

1.200 x 600 mm

1.400 x 600 mm

1.600 x 600 mm

1.700 x 600 mm

1.800 x 7600 mm
- 900 x 800 mm

1.000 x 800 mm

1.200 x 800 mm

1.400 x 800 mm

1.600 x 800 mm

1.700 x 800 mm

1.800 x 800 mm

ZARGE

Gestell mit durchgängigem
Stahl-Längszargenprofil 40 x 25 mm
Oberfläche schwarz RAL 9005
pulverbeschichtet, Feinstruktur

GESTELL

Quadratstahlrohr-Gestell 35x35x2, stirnseitig auf
Gehrung 45° geschweißt Oberfläche verchromt oder
polyamidbeschichtet gemäß Hauskollektion

STAPELHÖHE

Tischmaße	kapo-232 214 2040 2080	kapo-030 043	kapo-054	kapo-010	kapo-552 452
900 - 1.800 x 600 mm	125 mm	114 mm	118 mm	127 mm	134 mm
900 - 1.600 x 700 mm	125 mm	114 mm	118 mm	127mm	134 mm
1.700 - 1.800 x 700 mm	89 mm	78 mm	82 mm	91 mm	98 mm
900 - 1.800 x 800 mm	89 mm	78 mm	82 mm	91 mm	98 mm


TISCHPLATTE

- KAPO-232: SPANPLATTE 19 MM MIT ABS-KANTE
- KAPO-214: SPANPLATTE 19 MM MIT BUCHE UMLEIMER
- KAPO 030: RESOPAL®-VOLLKERNPLATTE 10 MM, KANTE SCHWARZ


TISCHPLATTENBELAG

Resopal® gemäß Hauskollektion


TISCHKANTE




Kante 32
BS-Umleimer 21 x 2 mm
Trägerplatte 19 mm + 2 mm HPL




Kante 14
Buche-Umleimer, 21 x 2 mm
Trägerplatte 19 mm + 2 mm HPL




Kante 30
Resopal®-Massiv, 10 mm,
aus Phenolharz-imprägnierten
Kernpapieren, Kante schwarz,
Kantenradius r = 2 mm




Kante 54
Birke Multiplex, 14 mm,
profilgefräst, eckig
Trägerplatte 12 mm + 2 mm HPL




Kante 10
Birke Multiplex, 23 mm,
profilgefräst, eckig
Trägerplatte 21 mm + 2 mm HPL



Kante 52
Soft-Touch-Kante 30 mm
(Längskante PUR schwarz,
Stirnkante ABS schwarz)
Trägerplatte 28 mm + 2 mm HPL



Kante 2040
Buche-Einleimer, 21 x 8 mm, gefast
Trägerplatte 19 mm + 2 mm HPL



Kante 2080
Buche-Einleimer, 21 x 8 mm, gerundet
Trägerplatte 19 mm + 2 mm HPL

GLEITER

Kunststoffgleiter KU098

KLAPPBESCHLAG

Kräftedreieck nach Original delta 100,
gewährleistet spielfreien Stand

GRÖSSEN

- 900 x 600 mm

1.000 x 600 mm

1.200 x 600 mm

1.400 x 600 mm

1.600 x 600 mm

1.700 x 600 mm

1.800 x 7600 mm

900 x 700 mm

1.000 x 700 mm

1.200 x 700 mm

1.400 x 700 mm

1.600 x 700 mm

1.700 x 700 mm

1.800 x 700 mm
- 900 x 800 mm

1.000 x 800 mm

1.200 x 800 mm

1.400 x 800 mm

1.600 x 800 mm

1.700 x 800 mm

1.800 x 800 mm

ZARGE

Gestell mit durchgängigem
Stahl-Längszargenprofil 40 x 25 mm
Oberfläche schwarz RAL 9005
pulverbeschichtet, Feinstruktur

GESTELL

Buche Massivholzfuß 40 x 40 mm - konifiziert
Stirnseitig mittels Nut und Feder an den Ecken mit der Quertzarge verbunden
Ausführung: Natur, Beiztöne gegen Aufpreis

STAPELHÖHE

Tischmaße	kapo-232 214 2040 2080	kapo-030 043	kapo-054	kapo-010	kapo-552 452
900 - 1.800 x 600 mm	125 mm	114 mm	118 mm	127 mm	134 mm
900 - 1.600 x 700 mm	125 mm	114 mm	118 mm	127mm	134 mm
1.700 - 1.800 x 700 mm	89 mm	78 mm	82 mm	91 mm	98 mm
900 - 1.800 x 800 mm	89 mm	78 mm	82 mm	91 mm	98 mm


TISCHPLATTE

- KAPO-232: SPANPLATTE 19 MM MIT ABS-KANTE
- KAPO-214: SPANPLATTE 19 MM MIT BUCHE UMLEIMER
- KAPO 030: RESOPAL®-VOLLKERNPLATTE 10 MM, KANTE SCHWARZ


TISCHPLATTENBELAG

Resopal® gemäß Hauskollektion


TISCHKANTE




Kante 32
BS-Umleimer 21 x 2 mm
Trägerplatte 19 mm + 2 mm HPL




Kante 14
Buche-Umleimer, 21 x 2 mm
Trägerplatte 19 mm + 2 mm HPL




Kante 30
Resopal®-Massiv, 10 mm,
aus Phenolharz-imprägnierten
Kernpapieren, Kante schwarz,
Kantenradius r = 2 mm




Kante 54
Birke Multiplex, 14 mm,
profilgefräst, eckig
Trägerplatte 12 mm + 2 mm HPL




Kante 10
Birke Multiplex, 23 mm,
profilgefräst, eckig
Trägerplatte 21 mm + 2 mm HPL



Kante 52
Soft-Touch-Kante 30 mm
(Längskante PUR schwarz,
Stirnkante ABS schwarz)
Trägerplatte 28 mm + 2 mm HPL





Kante 2040
Buche-Einleimer, 21 x 8 mm, gefast
Trägerplatte 19 mm + 2 mm HPL



Kante 2080
Buche-Einleimer, 21 x 8 mm, gerundet
Trägerplatte 19 mm + 2 mm HPL

GLEITER

Kunststoffgleiter KU026



SCHNEEWEISS
interior

ZUBEHÖR.



TISCHE

4K

EINHÄNGEPLATTEN


Rechteck ehpl-8001



Dreieck 90° ehpl-8009



Dreieck 45° ehpl-8009



Gerundet 90° ehpl-8005



Gerundet 45° ehpl-8005



TRANSPORTWAGEN



Wagen-004



Wagen-001

ELEKTRIFIZIERUNG

- POWERBEAM
- POWERPORT
- Netbox



POWERBEAM



POWERPORT



Netbox



SICHTBLENDEN

- FILZ SIBL-003

AUSFÜHRUNG

Akustikplatte aus synthetischen Polymeren, 100% recycelbar
Hergestellt aus hochwertigen FR Fasern, made in Germany
Schallabsorbierende Wirkung (Alpha-Wert 0,55)
textile Oberfläche
VOC Free (Lösemittelfrei)
Farbe anthrazit 4002 vulkan
Materialstärke 10 mm
Raumgewicht 2500 gr/m²

AUFHÄNGEÖSEN

Kunststoff schwarz

* bis Länge 1.549 mm mit 2 Aufhängeösen

** ab Länge 1.550 mm mit 3 Aufhängeösen

VORRICHTUNG AN TISCH

Metallwinkel, schwarz pulverbeschichtet, fest montiert
Je Sichtblende ist ein Tisch mit der Vorrichtung ausgestattet

STAPELUNG

Stapelbar, individuelle Transport- und Aufbewahrungsmöglichkeiten auf Anfrage



